

Wyważacz drzwi HDB 90 ST



Wyważacz drzwi HDB 90 ST

Jak to działa?



1

Kompletny zestaw jest przenoszony, instalowany i obsługiwany przez jedną osobę.



2

Ustawienie wyważacza w ościeżnicy.



3

Szybka i cicha instalacja. Naciśnięcie przycisku na wyważaczu rozpiera go w ościeżnicy w kilka sekund.



4

Cicha i bardzo szybka praca zdalna.
Drzwi otwarte w kilka sekund.



5

Zdalna funkcja zwalniania wyważacza
powoduje jego odpadnięcie od ościeżnicy.
Gumowa ochrona zabezpiecza narzędzie
przed uszkodzeniem.



Nowość: Wyważacz HDB 90 ST

szybki; cichy; zdalnie sterowany

Wyważacz drzwi Holmatro jest najnowszym urządzeniem do wyłamywania wielokrotnych blokad oraz drzwi otwieranych do wewnątrz. Działa jak materiały wybuchowe ale bez odłamków. Nie wywołuje hałasu do momentu wyważenia drzwi.

Instalacja urządzenia jest szybka i prosta: wystarczy nacisnąć kciukiem przycisk aby rozeprzeć wyważacz w ościeżnicy.

Dużym plusem jest zdalne sterowanie, które pozwala odsunąć się od drzwi i aktywować wyważanie z dużej odległości.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom i niskiej masie może być przenoszony, instalowany i obsługiwany przez jedną osobę, to pozwala zaoszczędzić energię i ułatwia koncentrację na wykonaniu zadania.

Dodając do tego niezwykłą szybkość i cichą pracę mamy przełomowe urządzenie do wejść siłowych!



Usuwamy przeszkody

Cechy i zalety

Co sprawia, że wyważacz jest wyjątkowy



Duża siła

- Nadaje się do stosowania na drzwi o wysokiej odporności, wielokrotne zamki, drzwi otwierane do wewnątrz

Wyjątkowo szybka i cicha praca

- Szybki jak materiały wybuchowe ale bez latających odłamków
- Otwiera drzwi w kilka sekund
- Napęd pneumatyczno-hydrauliczny: brak dźwięku z pompy



Możliwość wielokrotnych powtórzeń

- Bez przerywania działań



Niska waga i niewielkie wymiary

- Jednoosobowa obsługa, przenoszenie i instalacja; oszczędność w ludziach
- Ograniczenie ryzyka wywołania hałasu



Rozpieranie za pomocą przycisku

- Szybka i łatwa instalacja



Zaopatrzony w pilot

- Aby aktywować na odległość
- Aby szybko zdjąć z ościeżnicy z odległości
- Prostota: wystarczy tylko nacisnąć przycisk



Odłączany siłownik wypychający

- Umożliwia zastosowanie siłownika rozpierającego z płaskimi końcówkami (i pompą ręczną) do otwierania drzwi z pojedynczym zamkiem; ogranicza szkody



Praktyczny plecak zawiera pompę, butlę ze sprężonym powietrzem

- Łatwość przenoszenia przez jedną osobę
- Taśma PALS do doczepienia dodatkowego sprzętu (np. zapasowych butli)
- Klamry szybkiego uwalniania do natychmiastowego odłączenia plecaka



Wyważacz drzwi Holmatro HDB 90 ST

- Waga 10.8 kg
- Siła rozpierania 51 kN / 5.2 t
- Siła wypychania 138 kN / 3.9 t



Specyfikacja wyważacza		HDB 90 ST
numer katalogowy		150.006.850
min. długość wraz z końcówkami	mm	760
max. długość bez końcówek roboczych	mm	930
max. długość z końcówkami roboczymi	mm	1230
max. siła rozpierania	kN/t	51 / 5.2
max. siła wypychania	kN/t	38 / 3.9
skok tłoka	mm	200
waga	kg	10.8
wymiary (L x W x H)	mm	760 x 300 x 85

Specyfikacja plecaka z pompą		HDB P 240 ST
Numer katalogowy		150.182.313
Waga	kg	12.9
wymiary (L x W x H)	mm	490 x 230 x 140

Specyfikacja butli**		HAB 01 ST
Numer katalogowy		350.182.092
pojemność	l	2
max. ciśnienie	bar / MPa	200 / 20

** wytrzymuje test zgodnie z wymogami EN 12245

Specyfikacja zestawu HDB 90 ST:

- Okrągła płytka pchająca DBP 12
- Prostokątna płytka pchająca DBP 14
- przedłużka DBE 01
- przedłużka DBE 02
- końcówka DBH11
- końcówka DBH12
- końcówka DBH 21, zestaw 2 szt.
- torba do przenoszenia DBC 01


Specyfikacja plecaka HDB P 240 ST:

- Zamontowane węże zespolone (2 m*) z pilotem

* wąż przedłużający dostępny na specjalne zamówienie

Akcesoria do wyważacza drzwi Holmatro

Przegląd składników zestawu



Akcesoria wyważacza drzwi HDB 90 ST		Nr katalogowy
1	okrągła płytka pchająca DBP 12	150.182.320
2	prostokątna płytka pchająca DBP 14	150.182.318
3	przedłużka DBE 01, wydłuża o 100 mm	150.182.299
4	przedłużka DBE 02, wydłuża o 200 mm	150.182.306
5	końcówka DBH 11, kwadratowa gładka	150.006.573
6	końcówka DBH 12, okrągła gładka	150.006.855
7	końcówka DBH 21, zestaw 2 szt., kwadratowa karbowana	150.006.574
8	torba do przenoszenia DBC 01	150.182.329



O Holmatro

Przez prawie pół wieku, Holmatro rozwija, produkuje i testuje wysokociśnieniowy sprzęt hydrauliczny dla przemysłu i jednostek ratowniczo-gaśniczych w oparciu o potrzeby tych użytkowników. Nasze produkty są znane ze swojej wysokiej jakości

i innowacyjnych technologii.

Przez lata przyciągają również inne grupy użytkowników poszukujące specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, takich jak wojsko, policja i siły specjalne.

Ich wkład pomógł nam zaprojektować pełen zakres sprzętu taktycznego, spełniającego określone wymagania, takie jak mała widoczność, mobilność i bardzo cicha praca.

Urządzenia HOLMATRO produkowane są w Holandii i USA w naszych nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Zajmujemy się sprzedażą i obsługą tych produktów na całym świecie, w oparciu o biura w różnych krajach oraz rozbudowaną sieć dealerską.

W specjalnym sprzęcie taktycznym HOLMATRO, nasi inżynierowie łączą technologię hydrauliki wysokociśnieniowej z innowacyjnymi materiałami i nowoczesnym designem.

Wynikiem tych prac jest szereg narzędzi, które są zarówno silne i lekkie.

Co więcej, można nimi działać szybko i cicho, dlatego idealnie nadają się do działań taktycznych.

Oferujemy nowe opcje dla operacji wojskowych sił specjalnych poszukujących niezawodnych rozwiązań, aby pomóc im wypełniać swoje trudne zadania.

© Holmatro 2016-04-15

Choć największą uwagę poświęcono zawartości, możliwe jest, że informacje zawarte w tym druku są błędne lub niepełne. Holmatro N.V. i jej spółki zależne (dalej: Holmatro) nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w żaden sposób za skutki działań podjętych na podstawie niniejszego druku. Wartości te mogą zmieniać się w pomiarach producenta. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do prawidłowości lub kompletności informacji, powiniś skontaktować HOLMATRO (T +31 (0) 162-751480). Żadne z tych druków nie mogą być kopiowane i / lub podane do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób bez wyraźnego upoważnienia HOLMATRO.

www.holmatro.com